

VARIBOX - DIE SICHERSTEN BEHÄLTER

DRNÜSKEN
member of CF.GROUP



SICHER

**WIEDERVER-
WENDBAR**

NACHHALTIG



- _ ERGONOMISCH, KEIN HEBEN VON KANISTERN/FÄSSERN
- _ KEIN HANDLING VON LEERKANISTERN
- _ GESCHLOSSENES SYSTEM
- _ KEINE AUFFANGWANNE ERFORDERLICH
- _ KEIN KONTAKT MIT CHEMIKALIEN
- _ MEHRWEGBEHÄLTER FÜR DIE WIEDERVERWENDUNG



FC 800 - FULL CONTAINMENT 800



Art.-Nr.: 59709 ohne Leermelder

Art.-Nr.: 59710 mit Leermelder

Technische Daten:

Material Innenbehälter:	Polyethylen (LLDPE), recycelbar
Material Außenbehälter:	Polyethylen (LLDPE), mit Stahlverstärkung, recycelbar
Material Haube:	Polyethylen (LLDPE), recycelbar
Material Palette:	Recyceltes Polyethylen (LLDPE), recycelbar
Schraubdeckel:	150 mm; EPDM Dichtung
Belüfter:	120 l/min; in 150 mm Schraubdeckel
Entlüfter:	80l/h @ Delta P 12 mbar: in 150 mm Schraubdeckel
Bruttovolumen:	825 Liter
Nennvolumen:	810 Liter
Abmessungen B × L × H:	1000 × 1200 × 1135 mm
Nettohöhe (gestapelt):	1120 mm
Höhe Einfüllöffnung:	1100 mm
Stapelhöhe:	2245 mm
Stapellast:	1674 kg
Gewicht:	97 kg
UN-Zulassung:	UN 31HH1/Y/**--/NL/TCPI PROMENS3-140531/3060/1700

CC 250 -

COMPACT CONTAINMENT 250



Sicher



Wiederverwendbar



Nachhaltig

Art.-Nr.: 59700

Technische Daten:

Material Innenbehälter:	Polyethylen (LLDPE), recycelbar
Material Außenbehälter:	Polyethylen (LLDPE), recycelbar
Material Haube:	Polyethylen (LLDPE), recycelbar
Schraubdeckel:	150 mm; EPDM Dichtung
Belüfter:	120 l/min; in 150 mm Schraubdeckel
Entlüfter:	80l/h @ Delta P 12 mbar: in 150 mm Schraubdeckel
Bruttovolumen:	275 Liter
Nennvolumen:	250 Liter
Abmessungen B × L × H:	600 × 800 × 1200 mm
Nettohöhe (gestapelt):	1185 mm
Höhe Einfüllöffnung:	1175 mm
Stapelhöhe:	2385 mm
Stapellast:	522 kg
Gewicht:	38 kg
UN-Zulassung:	N 31HH1/Y/**--/NL/TCPI-PROMENS3-200518/950/522

ZUBEHÖR

Benötigtes Zubehör bei nur einer Entnahmestelle



ENTNAHMEKUPPLUNG >VARIBOX<

Die VARIBOX Safeline Kupplung Viton wird aus Hastelloy und PVDF hergestellt. Wenn Sie die originale Safeline Kupplung an Ihr System anschließen, werden die VARIBOX Safeline Tauchrohre und die Safeline Kupplung gleichzeitig geöffnet. Ihr Produkt kann nun fließen, und Luft kann eintreten. Dämpfe und Produkte können nicht entweichen.

Diese einzigartige Konstruktion schützt Mensch und Umwelt während des Gebrauchs.

Art.-Nr. 59700-05

Benötigtes Zubehör bei mindestens zwei Entnahmestellen



VERTEILER >VARIBOX<

mit Absperrventilen Serie 5A und Schlauchverschraubungen Serie 1A

Eingang: Gerade

Einschraubverschraubung mit Schlauchanschluss Serie 1B+ und G-Außengewinde; DN06/12; G1/2"; PP

Art.-Nr. 59700-02 · 5-fach Verteiler >Varibox<

Art.-Nr. 59700-03 · 8-fach Verteiler >Varibox<

Art.-Nr. 59700-04 · 10-fach Verteiler >Varibox<



ANSAUGHILFE AHP 250 - G3/4 - WINKEL 6/12

Größe (Ansaugvolumen): 250 ml

Werkstoff Gehäuse: PVC transparent


Werkstoff Dichtungen: FPM

Anschluss Eingang: Gewinde-Anschluss G3/4 innen

Anschluss Ausgang: Winkel-Schlauchklemm-Anschluss 6/12

Ausführung: ohne Zubehör

Art.-Nr. 59700-01



DOSIERSCHLAUCH

Art.-Nr. 59700-06 · Dosierschlauch PVC 6x12 mm >rot<

Art.-Nr. 59700-07 · Dosierschlauch PVC 6x12 mm >blau<

Art.-Nr. 59700-08 · Dosierschlauch PVC 6x12 mm >grün<

WASSERAUFBEREITUNGSPRODUKTE FÜR DIE VARIBOX

NÜSCOCHLOR FLÜSSIG



KONZENTRIERTES, GEBRAUCHSFERTIGES,
ALKALISCHES FLÜSSIGPRODUKT zur Desinfektion von
Beckenwasser in Schwimmbädern und Pools.

Art.-Nr.	Gebinde
011219	lose Ware in Leih-VARIBOX

NÜSCO-pH-HEBER FLÜSSIG



HOCHKONZENTRIERTES, GEBRAUCHSFERTIGES,
ALKALISCHES FLÜSSIGPRODUKT zur
pH-Wert-Einstellung in Schwimmbädern und Pools.

Art.-Nr.	Gebinde
151342	lose Ware in Leih-VARIBOX

NÜSCOFLOC SUPRA



ALUMINIUMHYDROXIDCHLORIDSULFAT mit hohem
Aktiv-Aluminium-Gehalt und hohem Vorhydrolysegrad
zur Flockenfiltration in der Schwimm- und Badebecken-
wasseraufbereitung.

Art.-Nr.	Gebinde
021130	lose Ware in Leih-VARIBOX

NÜSCO-pH-SENKER FLÜSSIG 51



HOCHKONZENTRIERTES, GEBRAUCHSFERTIGES,
SAURES FLÜSSIGPRODUKT zur pH-Wert-Einstellung in
Schwimmbädern und Pools.

Art.-Nr.	Gebinde
011545	lose Ware in Leih-VARIBOX

NÜSCOFLOC PAC



VORHYDROLISIERTES POLYALUMINIUMCHLORID
zur Flockenfiltration in der Schwimm- und
Badebeckenwasseraufbereitung.

Art.-Nr.	Gebinde
011431	lose Ware in Leih-VARIBOX

